

## **DISPOSIZIONI STANDARD CASI POSITIVI SCOLASTICI**

Nota Tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28/10/21

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 emanata il 3 novembre 2021 ha come obiettivo quello di sostenere la frequenza scolastica in presenza, modificando le regole nel caso di classi con alunni positivi al SARS-CoV-2; il presente documento recepisce le indicazioni di tale circolare e ne estende l’applicazione in tutti gli Istituti Scolastici della ASL Roma 2.

Si rappresenta comunque in premessa che la valutazione delle disposizioni scolastiche in presenza di casi positivi (quarantena o sorveglianza con testing) seguirà il criterio epidemiologico della valutazione del rischio, in quanto nella comunità scolastica - a fronte di una bassa circolazione del virus riscontrata nelle prime settimane dell’anno scolastico - si assiste ormai dalla fine del mese di ottobre 2021 ad un significativo incremento di casi e focolai scolastici. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata, il Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della sorveglianza con testing - per tutti i contatti individuati.

Per quanto riguarda la fase operativa, in tutti e 6 i distretti della ASL Roma 2 è istituita un’Equipe Scuola anti-Covid che collabora con il Referente Scolastico Covid di ciascun Istituto per la gestione dei casi sospetti/confermati, adottando le procedure previste dalle normative vigenti, in base allo scenario emerso dall’indagine epidemiologica.

Ciascuna Equipe distrettuale anti-Covid comunica con il referente scolastico attraverso mail e telefono (per le urgenze):

Distretto scolastico	Indirizzo email	Telefono (Lunedì – venerdì ore 10-13)
D4	scuolasalute.d4@aslroma2.it	3291714077
D5	scuolasalute.d5@aslroma2.it	3280796602
D6	scuolasalute.d6@aslroma2.it	3240109272
D7	scuolasalute.d7@aslroma2.it	3240008099
D8	scuolasalute.d8@aslroma2.it	3205796146
D9	scuolasalute.d9@aslroma2.it	3398176672

La nota tecnica alla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prevede diversi scenari a seconda del ciclo di istruzione; sono in programmazione anche incontri informativi/formativi con i Referenti covid scolastici sulle modalità operative previste.

Ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti possono essere indicate direttamente dal Dirigente scolastico e/o referente scolastico Covid. Quindi il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di Prevenzione in accordo al presente documento, ai soggetti che sono stati a contatto con un

caso Covid-19 confermato, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte dell'Equipe Scuola anti-Covid.

L'emissione dei provvedimenti rimane di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione.

L'attestazione del medico curante (MMG/PIS) ovvero il referto negativo di tampone per SARS-CoV-2 organizzato dalla ASL Roma2 sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione al punto 5 della citata nota ministeriale e costituisce autorizzazione per il rientro a scuola.

Si ricorda che la quarantena e la sorveglianza con testing si applicano se il caso confermato Covid-19 ha frequentato la scuola:

- nei 2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico
- nei 2 giorni precedenti l'esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico

## Scuola Infanzia (tabelle 1 e 2 nota tecnica)

### Key-points

#### Scenario 1) 1 o più bambini positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

#### Scenario 2) 1 educatore operatore positivo

- bambini in quarantena
- educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e T5)
- educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

- In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispongono l'isolamento precauzionale
- **Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena**
- Il tampone di fine quarantena (TQ10) viene programmato dalla ASL a seconda delle disponibilità aziendali; i tamponi al T0 e T5 vengono eseguiti in autonomia con la prescrizione del MMG

- 1) **1 o più bambini positivi:** il caso positivo viene posto in isolamento ed **è sempre prevista la quarantena per gli alunni e per gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in presenza del caso indice; la quarantena avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata):
  - di 7 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'educatore/operatore scolastico vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni;oppure
  - di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'alunno o l'educatore/operatore scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giornioppure
  - di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).
- 2) **1 educatore/operatore positivo:**
  - a. **gli alunni ed il personale scolastico non vaccinato**, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giorni **vanno sempre in quarantena** con le tempistiche indicate al punto 1)
  - b. il personale scolastico **vaccinato/negativizzato** entro 6 mesi effettua la **sorveglianza con testing** (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni, T5);

- 3) **2 o più casi positivi tra il personale scolastico: quarantena per gli alunni e per tutti gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in compresenza al caso indice, con le tempistiche indicate al punto 1).

Al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata nei bambini anche l'esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da effettuare il prima possibile (T0). In caso di esito positivo, si raccomanda di darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al PLS/MMG.

**Le sedi e le date di esecuzione dei test di fine quarantena (TQ10) saranno definite in base alla disponibilità nei diversi drive aziendali; il riscontro di ulteriori positivi potrà determinare un'eventuale modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.**

**I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.**

Ai soggetti **in sorveglianza con testing** deve essere richiesto, in modo responsabile, di **evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, di raggiungere la scuola a piedi o con un mezzo privato.

Gli educatori/operatori sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5) **eseguono il test in autonomia**. In caso di esito positivo al test rapido, si raccomanda al soggetto di darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al MMG e di rispettare l'isolamento precauzionale in attesa del test molecolare di conferma.

**Gli educatori/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico Covid**, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola Salute.

**Gli educatori/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena**, così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

## **COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID**

- Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario, a seconda del ciclo di istruzione interessato
- Comunica il caso con tampone antigenico/molecolare positivo all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa in attesa di disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid
- Individua i «contatti scolastici» (alunni ed educatori/operatori) e li trasmette nel formato definito (file excel) all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- Riceve le disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid e le trasmette agli interessati
- **Riceve comunicazione di eventuali test positivi e** la invia all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- **Comunica la data del test di fine quarantena (TQ10)**
- Riceve il test negativo per il rientro in classe

## COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE COVID DISTRETTUALE

- Prende in carico la segnalazione
- Svolge l'indagine epidemiologica
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di quarantena e di sorveglianza con testing
- Organizza il test al TQ10 presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità (NB: il test T0 è fortemente raccomandato e va eseguito in autonomia).
- Dispone la quarantena – qualora necessario - per gli operatori che eseguono il test a T0 e T5 e risultino eventualmente positivi
- Riceve dai Referenti Scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuove positività
- Comunica alla scuola eventuali modifiche delle disposizioni

Nota Bene: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10:

- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- si predispongono l'isolamento precauzionale, che viene annullato per comunicazione di negatività al tampone molecolare del sospetto caso;
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena per gli alunni;
- un bambino/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10 non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena.

## COME SI EFFETTUA IL TEST

- Per i bambini: l'Equipe anti-Covid programma l'esecuzione del test di fine quarantena TQ10 presso i drive aziendali, secondo disponibilità
- Per gli educatori/operatori posti in sorveglianza con testing (T0 e T5) o in quarantena (TQ7 o TQ10): il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica

NB: L'esecuzione del test T0 nei bambini può essere effettuata in autonomia con prescrizione del PLS/MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica. Anche l'esecuzione del TQ10 può essere effettuata in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione.

## RIENTRO A SCUOLA

- Il rientro a scuola per **gli educatori/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia**, potrà avvenire con esibizione del referto negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21).
- Il rientro a scuola per **gli educatori/operatori scolastici sottoposti a quarantena** potrà avvenire con certificazione del MMG come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.
- Il rientro a scuola degli **alunni sottoposti a quarantena** potrà avvenire:

- 1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dalla ASL Roma2;
- 2) con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

## Scuola Primaria e Scuole Secondarie (tabelle 3 e 4 nota tecnica)

### Key-points

#### Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)

- alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 3) 3 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori)

- L'isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso positivo al test rapido; viceversa, l'isolamento precauzionale è previsto - in attesa del test molecolare di conferma - qualora durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido
- Gli alunni e i docenti/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in quarantena
- I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti ad alto rischio
- I tamponi al T0 e al T5 vengono programmati dalla ASL a seconda dello scenario e delle disponibilità aziendali;
- Il test di fine quarantena (TQ10) per gli alunni della scuola primaria viene programmato dalla ASL a seconda dello scenario e delle disponibilità aziendali;
- Il test di fine quarantena (TQ7 o TQ10) per i docenti/ operatori e gli alunni della scuola secondaria viene eseguito in autonomia con la prescrizione del PLS/MMG

- 1) **1 caso positivo (alunno o docente/operatore):** il caso positivo viene posto in isolamento;
  - a) gli alunni della classe non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
  - b) i docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
  - c) i docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena.

All'intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori) viene programmato il prima possibile il tampone (T0) presso i drive aziendali, in relazione alla disponibilità.

Agli alunni e docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi viene effettuato un secondo tampone presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità, dopo 5 giorni (T5); si interrompe la sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi. Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o T5 potrà determinare una modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.

- 2) **2 alunni/docenti positivi:** gli alunni positivi vengono isolati come di consuetudine;
- gli alunni (contatti) della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni, T5);
  - gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata) di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;
  - i docenti/operatori (contatti) vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0 e dopo 5 giorni, T5);
  - i docenti/operatori (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO.
- 3) **3 alunni/docenti positivi:** gli alunni/docenti positivi vengono posti in isolamento e tutta la classe (alunni e docenti/operatori) viene posta in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata):
- di 7 o 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO a seconda dello stato vaccinale; oppure
  - di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).

L'isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso confermato; viceversa se durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido, si predispongono l'isolamento precauzionale della classe in attesa del test molecolare di conferma.

Anche per i soggetti sottoposti a quarantena, al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata l'esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da effettuare il prima possibile (T0).

Qualora la segnalazione del caso positivo giunga **oltre 5 giorni dall'ultimo giorno di presenza del caso**, la sorveglianza con testing si eseguirà con **un solo test** che verrà programmato secondo la valutazione dell'Equipe scuola distrettuale.

I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del test.

Ai soggetti **in sorveglianza con testing** deve essere richiesto, in modo responsabile, di **evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità** (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. I soggetti in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, di raggiungere la scuola andare a piedi o con l'utilizzo di un mezzo privato. per raggiungere la scuola

**Le sedi e le date di esecuzione dei test saranno definite in base alla disponibilità nei diversi drive-in aziendali; il riscontro di ulteriori positivi potrà determinare un'eventuale modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.**

**Gli alunni e i docenti/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico COVID, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola Salute.**

**Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena** così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

### **COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID**

- Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario a seconda del ciclo di istruzione interessato
- Individua i «contatti scolastici» (alunni e docenti/operatori)
- Comunica il caso confermato Covid all'indirizzo distrettuale Scuola Salute, utilizzando il format in allegato ed i contatti scolastici identificati inviando il formato definito (file excel)
- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa per caso positivo confermato in attesa delle disposizioni Equipe Scuola Covid (quarantena/sorveglianza con testing)
- Diffonde alle famiglie e agli operatori scolastici interessati le disposizioni ricevute e le date per l'esecuzione dei test (T0, T5 e TQ10)
- Comunica alla classe l'isolamento precauzionale in caso di tampone antigenico positivo riscontrato in corso di sorveglianza con testing
- Riceve comunicazione di NON adesione al test e/o di effettuazione del test in autonomia
- **Riceve comunicazione di eventuali test positivi durante la sorveglianza con testing/quarantena** e la invia all'indirizzo distrettuale Scuola Salute
- Verifica il test negativo per il rientro in classe

### **COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE ANTI-COVID DISTRETTUALE**

- Prende in carico la segnalazione
- Svolge l'indagine epidemiologica
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di sorveglianza con testing o di quarantena della classe
- Organizza il test a T0 e T5 per studenti e docenti/operatori scolastici presso i drive-in aziendali, a seconda della disponibilità
- Organizzare il test di fine quarantena (TQ10) per le classi delle scuole primarie poste in quarantena a seconda della disponibilità
- Riceve dai referenti scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuovi casi positivi
- Comunica agli alunni e docenti/operatori eventuali modifiche delle disposizioni

Nota Bene: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10:

- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena;
- un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10, non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena;
- in attesa del risultato del test molecolare, il referente scolastico comunica alla classe l'isolamento precauzionale

### COME SI EFFETTUA IL TEST

- a) Per gli alunni ed i docenti/operatori sottoposti a sorveglianza con testing: l'Equipe Scuole anti-Covid programma l'esecuzione dei test al T0 e al T5 presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità
- b) Per gli alunni delle scuole primarie: l'Equipe Scuola anti-Covid programma l'esecuzione del test di fine quarantena (TQ10) presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità
- c) Per gli alunni delle scuole secondarie ed i docenti/operatori posti in quarantena (TQ7 o TQ10): il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica

Qualora la segnalazione del caso positivo giunga **oltre 5 giorni dall'ultimo giorno di presenza del caso**, la sorveglianza con testing si eseguirà con **un solo test** che verrà programmato secondo la valutazione dell'Equipe scuola distrettuale.

NB: La sorveglianza con testing (T0 e T5) può essere effettuata in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica.

### RIENTRO A SCUOLA

- a) Il rientro a scuola per gli **alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing presso la ASL**, potrà avvenire qualora noto l'esito negativo dei test effettuati, con esibizione del referto negativo del tampone per SARS-CoV-2 (salvo riscontro di ulteriori casi positivi).
- b) Il rientro a scuola per gli **alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia**, potrà avvenire con esibizione del referto negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21).
- c) Il rientro a scuola per gli **alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a quarantena** potrà avvenire:
  - 1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dalla ASL Roma2;
  - 2) con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

## **DOVE EFFETTUARE I TAMPONI**

Le nuove indicazioni implicano una maggiore richiesta di tamponi a cui l'Azienda ha risposto ampliando i servizi dei drive-in ed aprendo una struttura esclusivamente dedicata alle scuole. L'accesso ai drive-in avviene su appuntamento dell'Equipe anti-Covid Scuola ovvero su prenotazione sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) con o senza ricetta medica.

**Le sedi e le date di esecuzione dei test saranno definite in base alla disponibilità nei diversi drive-in aziendali.**

## **I DRIVE-IN DELLA ASL ROMA 2 PER LE SCUOLE SONO:**

- Drive-in Palmiro Togliatti
- Drive-in Cecchignola
- Drive-in Torre Spaccata

## ALLEGATO 1

ESEMPIO DI COMUNICAZIONE da parte del Referente Scolastico

OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 positivo.

In seguito a riscontro di caso confermato di COVID-19 all'interno della classe\_\_\_\_\_vengono sospese temporaneamente le attività didattiche in presenza.

Gli alunni, in attesa di disposizioni da parte della Equipe Scuola Covid, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità, sono da evitarsi: attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

Qualora dovessero comparire sintomi sospetti, la persona dovrà avvertire il proprio medico di famiglia (MMG/PLS).

Distinti saluti.

## ALLEGATO 2

### ESEMPIO DI SEGNALAZIONE da parte del Referente Scolastico

Per dare rapido seguito alla Vs segnalazione di caso sospetto/confermato è necessario inviare una mail con le seguenti indicazioni:

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO	NOME E COGNOME
Riferimenti Scuola	Indicare Istituto, Plesso, classe e sezione
TIPO DI TEST	Antigenico/molecolare
Data di esecuzione test	Indicare la data
Data ultimo giorno di scuola	Indicare la data
Presenza di sintomi a scuola, se nota	Se si, indicare da quando ed elencare i sintomi
Status vaccinale COVID -19	Specificare per operatori scolastici e, se disponibile l'informazione, nel caso di alunni scuola secondaria, se disponibile l'informazione
RECAPITI PER I CONTATTI CASO	Per gli alunni: Cellulari madre/padre; per gli operatori scolastici: cellulare. Se disponibile, indirizzo di Residenza
RECAPITI PER I CONTATTI Referente COVID	Nome. Cognome e cellulare Referente Covid

Un esempio:

“Gentile Equipe anti Covid-19,

l'alunna A. L.(riportare nome per esteso) della classe \_\_\_\_\_ è risultata positiva al tampone antigenico/molecolare eseguito in data / / , eseguito per sintomi XXXXX

L'ultimo giorno di frequenza della scuola dell'alunna è stato il giorno / / . L'alunna a scuola era asintomatica (oppure aveva febbre/mal di gola/cefalea...). L'alunna è/non è vaccinata per COVID - 19

Si comunicano di seguito i riferimenti dell'alunna:

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ – Cell della madre .....del padre .....

La referente Covid Istituto XXXXX –

Prof.ssa ..... Tel. 347xxxxxxx – email rosaxxx@xxxxxx”